


רגש טמפרטורה ראש תעשייתי הברגה לכיס (S)



ראש תעשייתי לצנרת כיס הברגה (P)

רגש טמפרטורה תוצרת קונטרטק
 הברגה 1/2" BSP (אופציה לכיס 1/2")
 עם רגש לפי בחירה:
 Pt100, NTC 10K, Pt1000, Ni1000
 עבור Pt100 אופציה למתמר 4...20 mA

מק"ט להזמנה:



סוגי רגשים:

CT-S5x	CT-S4x	CT-S2x	CT-S1x	מק"ט
NI1000	PT1000	NTC 10k	PT100	רגש
Class B	Class B	±0.5°C	1/3 DIN Class B	דיוק
			4...20mA או לפי דרישה	מתמר (אופציונלי)
50,70,100,150,200 mm / לפי דרישה				אורך כיס
1/2" BSP / לפי דרישה				הברגה לכיס
6 mm / 1/4" / לפי דרישה				קוטר רגש
נירוסטה SS 316				חומר מארז רגש
נירוסטה SS 316				חומר מארז כיס
אלומיניום בציפוי אפוקסי / ראש פלסטיק / ראש EX				ראש חיבורים
IP65				הגנה
50bar				לחץ מקסימלי


רגש טמפרטורה ראש תעשייתי לתעלה (S)



ראש תעשייתי לתעלות אוויר (D)

רגש טמפרטורה תוצרת קונטרוטק למדידת טמפרטורה בתוך תעלת אוויר.
 עם רגש לפי בחירה: Pt100, NTC 10, Pt1000, NI1000
 ובמידות: 50, 70, 100, 150, 200 מ"מ ולפי דרישה.

מק"ט להזמנה:



סוגי רגשים:

CT-S5Dx	CT-S4Dx	CT-S2Dx	CT-S1Dx	מק"ט
NI1000	PT1000	NTC 10k	PT100	רגש
Class B	Class B	±0.5°C	1/3 DIN Class B	דיוק
50, 70, 100, 150, 200 mm / לפי דרישה				אורך רגש
¼" / 6mm / או לפי דרישה				קוטר רגש
בטווח לפי דרישה 4...20mA				מתמר
נירוסטה SS 316				חומר מארז רגש
אלומיניום בציפוי אפוקסי / ראש פלסטיק / ראש EX				חומר מארז ראש


רגש טמפרטורה ראש תעשייתי בורג צד (F)



ראש תעשייתי לצנרת כיס הברגה (P)

רגש טמפרטורה תוצרת קונטרוטק מסדרת TempCT למדידת טמפרטורה בצנרות ומיכלים. מגיע עם כיס בורג מהצד לחיבור הרגש, להתקנה בצנרות סטנדרטיות עם תבריג " ½ אטום. עם רגש לפי בחירה: Pt100, NTC 10K, Pt1000, Ni1000 עבור Pt100 אופציה למתמר 4...20 mA

מק"ט להזמנה:



סוגי רגשים:

CT-F5Px	CT-F4Px	CT-F2Px	CT-F1Px	מק"ט
Ni1000	Pt1000	NTC 10k	Pt100	רגש
Class B	Class B	±0.5°C	1/3 DIN Class B	דיוק
50, 70, 100, 150, 200 mm / לפי דרישה				אורך רגש
9.5" עם כיס ¼" / ללא כיס ¼"				קוטר רגש
			4...20mA או לפי דרישה	מתמר
½" BSP / לפי דרישה				הברגה לכיס
SS 316				חומר מארז רגש
אלומיניום בציפוי אפוקסי / ראש פלסטיק / ראש EX				חומר מארז ראש
IP65				הגנה